

Pourquoi s'assurer et comment bien le faire ?

Une présentation du

Avec la participation du



Centre multi-conseils agricoles



OptiConseils
Agroenvironnement

Avec la participation financière du



réseau
agriconseils

7 avril 2021

1

On est qui ?!




- Jean-Michel Dion, agr.
conseiller en gestion CMCA
jean.michel.dion@lecmca.com

- Mariane R. Labrecque, agr.
conseillère agroenvironnement OptiConseils
mariane.labrecque@opticonseils.net

2

Plan de la présentation




- Mise en situation
- Pourquoi s'assurer?
- Comment bien le faire?
 - ASREC Foin
 - ASREC Maïs fourrager
 - ASREC Céréales
- Conclusion



3

Mise en situation

Montmagny, Bellechasse, Beauce et Lotbinière
 • 2018 et 2020 : sécheresse

Kamouraska et Bas-St-Laurent
 • 2017 à 2020 : sécheresse

Conséquences :
 Baisse des rendements et de la qualité
 Prix du foin élevé

Solution de remplacement :
 compensations assurance récolte FADQ

Que nous réservent les années à venir ?




4

Pourquoi s'assurer?

- La prime est partagée entre vous (40%) et les deux gouvernements (60 %).
- À la longue, vous êtes gagnants car votre taux tient compte des montants cotisés par votre ferme et ceux des gouvernements.
- Dans le contexte des changements climatiques, il est probable que les écarts de températures soient plus marqués et les précipitations perturbées.
- Même si l'assurance n'est pas parfaite, il n'en coûte pas si cher pour y adhérer. Si la ferme est **bien** assurée selon les options disponibles, l'assurance joue bien son rôle.



5

Comment bien le faire?

Assurance récolte foin



6

Assurance récolte foin




- Choix des protections
 - Station météo
 - Nombre de fauches : 2, 3 ou 4 (nouveau 2021 pour certaines régions)
 - Option superficie ou besoins alimentaires
 - % garantie : 85 %, 80 %, 75 % ou 70 %
 - Prix unitaire du foin : 182 \$/tm, 146 \$/tm ou 109 \$/tm

7

Assurance récolte foin




- **Système collectif**
 - Les producteurs d'une même station recevront des compensations équivalentes, selon leurs choix d'assurance.
 - C'est la station qui détermine le % de perte calculé par la Financière.
- Le % de perte est déterminé par les grilles d'indemnisation selon les données recueillies par les stations :
 - Grille gel → perte quantité
 - Grille quantité → manque de pluie
 - Grille qualité → trop de pluie

8

Assurance récolte foin




GRILLES D'INDEMNISATION POUR LE FOIN
GRILLE GEL - PERTE « QUANTITÉ »

| Jours de stress hivernal | Taux de perte global (%) | Jours de stress hivernal | Taux de perte global (%) | Jours de stress hivernal | Taux de perte global (%) | Jours de stress hivernal | Taux de perte global (%) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 et - | 0 | 26 | 16 | 41 | 31 | 56 | 46 |
| 11 | 1 | 27 | 17 | 42 | 32 | 57 | 47 |
| 12 | 2 | 28 | 18 | 43 | 33 | 58 | 48 |
| 13 | 3 | 29 | 19 | 44 | 34 | 59 | 49 |
| 14 | 4 | 30 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 |
| 15 | 5 | 31 | 21 | 46 | 36 | 61 | 51 |
| 16 | 6 | 32 | 22 | 47 | 37 | 62 | 52 |
| 17 | 7 | 33 | 23 | 48 | 38 | 63 | 53 |
| 18 | 8 | 34 | 24 | 49 | 39 | 64 | 54 |
| 19 | 9 | 35 | 25 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| 20 | 10 | 36 | 26 | 51 | 41 | 66 | 56 |
| 21 | 11 | 37 | 27 | 52 | 42 | 67 | 57 |
| 22 | 12 | 38 | 28 | 53 | 43 | 68 | 58 |
| 23 | 13 | 39 | 29 | 54 | 44 | 69 | 59 |
| 24 | 14 | 40 | 30 | 55 | 45 | 70 | 60 |
| 25 | 15 | | | | | | |

Jour de stress hivernal : jour avec température moyenne <= -12 °C et couvert de neige <= 20 cm du 1^{er} novembre au 30 avril inclusivement
 Taux de perte : inclut les pertes liées à la baisse de rendement et aux coûts de réensemencement

9

Assurance récolte foin




GRILLE QUANTITÉ (MANQUE DE PLUIE) - PERTE « QUANTITÉ » - Option 2 fauchages (80 jours)

| Statut* (mm de pluie) | Fauche 1 | | Fauche 2 | | Statut* (mm de pluie) | Fauche 1 | | Fauche 2 | | Statut* (mm de pluie) | Fauche 1 | | Fauche 2 | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | 1 ^{er} mai - 30 juin | 1 ^{er} juillet - 30 août | 1 ^{er} mai - 30 juin | 1 ^{er} juillet - 30 août | | 1 ^{er} mai - 30 juin | 1 ^{er} juillet - 30 août | 1 ^{er} mai - 30 juin | 1 ^{er} juillet - 30 août | | 1 ^{er} mai - 30 juin | 1 ^{er} juillet - 30 août | 1 ^{er} mai - 30 juin | 1 ^{er} juillet - 30 août |
| | Taux de perte (%) | | | | | Taux de perte (%) | | | | | Taux de perte (%) | | | |
| > 174 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87 | 38.7 | 38.7 | 43 | 55.0 | 87 | 43 | 55.0 | 57.5 | 57.5 |
| 174 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 86 | 39.2 | 39.2 | 42 | 54.5 | 86 | 42 | 54.5 | 57.0 | 57.0 |
| 173 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 85 | 39.7 | 39.7 | 41 | 54.0 | 85 | 41 | 54.0 | 56.5 | 56.5 |
| 172 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 84 | 40.2 | 40.2 | 40 | 53.5 | 84 | 40 | 53.5 | 56.0 | 56.0 |
| 171 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 83 | 40.8 | 40.8 | 39 | 53.0 | 83 | 39 | 53.0 | 55.5 | 55.5 |
| 170 | 2.2 | 3.3 | 1.9 | 2.1 | 82 | 41.3 | 41.3 | 38 | 52.5 | 82 | 38 | 52.5 | 55.0 | 55.0 |
| 169 | 2.6 | 4.0 | 1.9 | 2.2 | 81 | 41.9 | 41.9 | 37 | 52.0 | 81 | 37 | 52.0 | 54.5 | 54.5 |
| 168 | 3.1 | 4.8 | 1.9 | 2.4 | 80 | 42.4 | 42.4 | 36 | 51.5 | 80 | 36 | 51.5 | 54.0 | 54.0 |
| 167 | 3.5 | 5.3 | 1.9 | 2.5 | 79 | 42.9 | 42.9 | 35 | 51.0 | 79 | 35 | 51.0 | 53.5 | 53.5 |
| 166 | 4.0 | 5.9 | 1.9 | 2.5 | 78 | 43.5 | 43.5 | 34 | 50.5 | 78 | 34 | 50.5 | 53.0 | 53.0 |
| 165 | 4.4 | 6.6 | 1.9 | 2.6 | 77 | 44.0 | 44.0 | 33 | 50.0 | 77 | 33 | 50.0 | 52.5 | 52.5 |
| 164 | 4.8 | 7.3 | 1.9 | 2.6 | 76 | 44.5 | 44.5 | 32 | 49.5 | 76 | 32 | 49.5 | 52.0 | 52.0 |
| 163 | 5.3 | 7.9 | 1.9 | 2.6 | 75 | 45.0 | 45.0 | 31 | 49.0 | 75 | 31 | 49.0 | 51.5 | 51.5 |
| 162 | 5.7 | 8.6 | 1.9 | 2.6 | 74 | 45.5 | 45.5 | 30 | 48.5 | 74 | 30 | 48.5 | 51.0 | 51.0 |
| 161 | 6.2 | 9.2 | 1.9 | 2.6 | 73 | 46.0 | 46.0 | 29 | 48.0 | 73 | 29 | 48.0 | 50.5 | 50.5 |
| 160 | 6.6 | 9.9 | 1.9 | 2.6 | 72 | 46.5 | 46.5 | 28 | 47.5 | 72 | 28 | 47.5 | 50.0 | 50.0 |
| 159 | 7.0 | 10.6 | 1.9 | 2.6 | 71 | 47.0 | 47.0 | 27 | 47.0 | 71 | 27 | 47.0 | 49.5 | 49.5 |
| 158 | 7.5 | 11.2 | 1.9 | 2.6 | 70 | 47.5 | 47.5 | 26 | 46.5 | 70 | 26 | 46.5 | 49.0 | 49.0 |
| 157 | 7.9 | 11.9 | 1.9 | 2.6 | 69 | 48.0 | 48.0 | 25 | 46.0 | 69 | 25 | 46.0 | 48.5 | 48.5 |
| 156 | 8.4 | 12.6 | 1.9 | 2.6 | 68 | 48.5 | 48.5 | 24 | 45.5 | 68 | 24 | 45.5 | 48.0 | 48.0 |
| 155 | 8.8 | 13.3 | 1.9 | 2.6 | 67 | 49.0 | 49.0 | 23 | 45.0 | 67 | 23 | 45.0 | 47.5 | 47.5 |
| 154 | 9.3 | 13.9 | 1.9 | 2.6 | 66 | 49.5 | 49.5 | 22 | 44.5 | 66 | 22 | 44.5 | 47.0 | 47.0 |
| 153 | 9.7 | 14.6 | 1.9 | 2.6 | 65 | 50.0 | 50.0 | 21 | 44.0 | 65 | 21 | 44.0 | 46.5 | 46.5 |
| 152 | 10.1 | 15.2 | 1.9 | 2.6 | 64 | 50.5 | 50.5 | 20 | 43.5 | 64 | 20 | 43.5 | 46.0 | 46.0 |

10

Assurance récolte foin




GRILLES D'INDEMNISATION POUR LE FOIN

GRILLE QUANTITÉ (MANQUE DE PLUIE) - PERTE « QUANTITÉ » - Option 3 fauchages (45 jours)

| Cumul* (mm de pluie) | Fauche 1 | | | Fauche 2 | | | Fauche 3 | | | Cumul* (mm de pluie) | Fauche 1 | | | Fauche 2 | | | Fauche 3 | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | 1 ^{er} mai - 15 juin | 16 juin - 30 août | 1 ^{er} août - 15 septembre | 1 ^{er} mai - 15 juin | 16 juin - 30 août | 1 ^{er} août - 15 septembre | 1 ^{er} mai - 15 juin | 16 juin - 30 août | 1 ^{er} août - 15 septembre | | 1 ^{er} mai - 15 juin | 16 juin - 30 août | 1 ^{er} août - 15 septembre | 1 ^{er} mai - 15 juin | 16 juin - 30 août | 1 ^{er} août - 15 septembre | 1 ^{er} mai - 15 juin | 16 juin - 30 août | 1 ^{er} août - 15 septembre |
| | Taux de perte (%) | | | | | | | | | | Taux de perte (%) | | | | | | | | |
| 150 ET + | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| 154 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 86 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 153 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 85 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| 152 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 84 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 151 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 83 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 150 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 82 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| 149 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 81 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 148 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 80 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| 147 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 79 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| 146 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 78 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| 145 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 77 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| 144 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 76 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 143 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 75 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
| 142 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 74 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 141 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 73 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
| 140 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 72 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
| 139 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 71 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 138 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 70 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| 137 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 69 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| 136 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 68 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
| 135 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 67 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
| 134 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 66 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 133 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 65 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
| 132 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 64 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
| 131 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 63 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| 130 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 62 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 129 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 61 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 128 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| 127 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |
| 126 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 58 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 125 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 57 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| 124 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 56 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 123 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 55 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| 122 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 54 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| 121 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 53 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 120 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 52 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| 119 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 51 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 118 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 50 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 117 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 49 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| 116 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 48 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| 115 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 47 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 114 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 46 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 113 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 45 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| 112 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 44 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |

11

Assurance récolte foin





Pluie

- Comptabilisée dès le 1^{er} mai pour toutes les régions, peu importe la date de début de la saison de croissance de l'année.

Assurance récolte foin




Choix de la station météo



Station de référence: Saint-Charles-de-Bellechasse - 2020 Année: 2021

16

Assurance récolte foin




2 coupes vs 3 coupes ou maintenant 4 coupes

L'option 2 coupes a une période d'accumulation de 60 jours pour les précipitations, par rapport à 45 jours pour 3 coupes.

| 2 coupes | 3 coupes |
|---|---|
| Fauche 1 - 1er mai au 30 juin | Fauche 1- 1er mai au 15 juin |
| Fauche 2 - 1er juillet au 30 août | Fauche 2 - 16 juin au 31 juillet |
| | Fauche 3 - 1er août au 15 septembre |
| Pour 0 % de perte : plus de 174 mm de pluie en 60 jours | Pour 0 % de perte : plus de 134 mm de pluie en 45 jours |
| Pour atteindre 25% de perte = moins de 118 mm de pluie | Pour 25% de perte = moins de 101 mm de pluie |

17

Assurance récolte foin




Option superficie vs besoin alimentaire

- Si **troupeau** à nourrir = Choisir **besoins alimentaires**
 - s'assurer de mettre son **cheptel à jour** à la Financière **à chaque année**
- Même si l'assurance coûte un peu plus cher, et que la valeur assurable est semblable à l'option superficie, *le prix à la tonne sera indexé selon la valeur de remplacement en cas de pénurie*

18

Assurance récolte foin



Cheptel et besoins alimentaires

Détails du cheptel et des besoins alimentaires

| Type d'animal | Nombre | Équivalence | Unités animales |
|---------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| vache adulte laitière | 55 | 1,4 | 77,0 |
| taure en gestation | 15 | 0,8 | 12,0 |
| mâle et femelle 1 à 2 ans | 15 | 0,6 | 9,0 |
| mâle et femelle 1er hivernement | 15 | 0,2 | 3,0 |
| Total des unités animales : | | | 101 u. a. |
| Besoin alimentaire alloué : | | | 535 300 kg |

31



Comment bien le faire?
Assurance récolte maïs fourrager

32

Assurance récolte maïs fourrager



Faites attention !!!

Ne pas **surestimer** le % de maïs ensilage

C'est pour l'ensemble du troupeau (pas juste les vaches)

33

Assurance récolte maïs fourrager  

Référence CMCA 2019 : % maïs ensilage consommé

- Sur 122 entreprises avec maïs ensilage
 - Moyenne : 33 %
 - 89 entreprises : ≥ 25 % et plus
 - 10 entreprises seulement : ≥ 50 % et plus

34

Assurance récolte maïs fourrager  

Rendement de référence FADQ (kg/ha) à 85 % m.s.
Option superficie

| | Zonage | 2016 | 2018 | 2020 | À 100 % m.s. |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Thetford Mines | 03-03 | 13 878 | 13 488 | 13 364 | 11 359 |
| Kamouraska | 01-01 | 16 387 | 17 010 | 17 010 | 14 459 |
| St-Pierre-de-la-RDS | 02-08 | 15 165 | 15 455 | 15 886 | 13 503 |
| St-Édouard-de-Lotbinière | 02-15 | 15 271 | 16 063 | 16 743 | 14 232 |

35

Assurance récolte maïs fourrager  

Produits Informations financières Services transactionnels Communications Cartes et informations géographiques Écoconditionnalité

Assurances et protection du revenu Prêts et subventions

2021 2020 2019 2018 2017

Assurance récolte collective

Unités animales (u. a.): 101 Besoins alimentaires (kg): 535 300 Option de fauche: 3 fauches et début de récolte avant le 16 juin

| Production | Unités assurées | Rendement alloué/assurable | Garantie | Valeur assurée | Contribution nette | Indemnité |
|----------------|-----------------|----------------------------|----------|----------------|--------------------|-------------|
| Foin | 320 300 kg | | 85 % | 45 739 \$ | 630,87 \$ | 6 841,91 \$ |
| Maïs fourrager | 215 000 kg | | 85 % | 30 702 \$ | 214,67 \$ | 0,00 \$ |
| Total: | | | | 845,54 \$ | 6 841,91 \$ | |

40 % déclaré pour les assurances
40 % consommé en 2020 selon saisie VIAgritel

36

Assurance récolte céréales




Rendement de référence FADQ (kg/ha) à 85 % m.s.
Système collectif

| | Zonage | Avoine | Blé | Orge |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| Thetford Mines | 03-03 | 2 032 | 2 354 | 2 225 |
| Kamouraska | 01-01 | 2 541 | 3 100 | 2 972 |
| St-Pierre-de-la-RDS | 02-08 | 2 132 | 2 506 | 2 379 |
| St-Édouard-de-Lotbinière | 02-15 | 2 399 | 2 586 | 2 738 |

40

En conclusion




- Vous avez **jusqu'au 30 avril** pour effectuer des changements à votre certificat d'assurance
 - 1^{er} août pour les unités animales
- **TOUJOURS** communiquer par courriel avec votre conseiller, même s'il vous a parlé et conserver les preuves de correspondance, en particulier lors de changements à votre certificat.
- **Lire** les correspondances avec la Financière, il y a beaucoup d'information et beaucoup de papiers mais cela permet de valider les informations sur votre entreprise.
- Si vous êtes assurés à l'individuel dans une autre production, valider les rendements à votre dossier et demander votre historique.

41

En conclusion




- Faire un avis de dommage dès que vous avez un doute qu'il y a un problème,
 - Faites-le par écrit
 - Demandez une preuve de réception
 - Même si votre conseiller vous dit qu'il doit le refermer aussitôt car la station n'a pas déclenché, il y aura une trace à votre dossier.
- Participer aux demandes de l'UPA.

42

**Pourquoi s'assurer
et comment bien le faire ?**

Une
présentation
du

Avec la
participation
du

CMCA
Centre multi-conseils agricoles

Avec la participation financière du

OptiConseils
Agroenvironnement

**réseau
agriconseils**
